



THE AUTOMATIC
SWISS MADE



AFTER YEARS OF DESIGN
AND CLOSE DEVELOPMENT
WITH OUR TEAM WE ARE PROUD
TO DELIVER THE MOST SOPHISTICATED
AND ADVANCED LUXURY WATCH
THAT NIXON HAS TO OFFER.



EQUIPPED WITH A SELF-WINDING SWISS ETA MOVEMENT, A STAINLESS STEEL WATCH CASE THAT IS WATER RESISTANT TO A 200 METER RATING WITH A SAPPHIRE CRYSTAL, EXTRA HARD TUNGSTEN BEZEL FOR PROTECTION AND A CUSTOM SOLID STAINLESS STEEL LINK BRACELET, THE AUTOMATIC CAN GET IT DONE.

IDEAL FOR HEAD-HIGH, OFF-SHORE CONDITIONS OR CLOSING THE DEAL, THE AUTOMATIC HAS STYLE LIKE NO OTHER AND WILL STAND ALONE IN YOUR COLLECTION.



FUNCTIONS:	Hours, Minutes, sweeping seconds hand and date.
WINDING:	Automatic or Manual winding.
JEWELS:	25
AUTONOMY:	38 hours
FREQUENCY:	28,800 vibrations per hour
ROTOR:	Oscillating weight mounted on ball bearing:
HAIRSPRING:	Nivarox
ANTI-SHOCK SYSTEM:	Incabloc

MOVEMENT

The Automatic is fitted with the Swiss ETA Caliber 2836-2 movement. Energy for this self winding mechanical movement is generated by an oscillating weight activated by the movements of your wrist.

Ever since the Huguenots found refuge in Geneva and incorporated into a watch guild in 1601, Switzerland has been known for its quality time pieces. This movement has been assembled, adorned and adjusted by master watch-makers in Switzerland, the birthplace of luxury watches.

The care, history and skill employed by these master watchmakers in assembling the movement of your watch are a guarantee of its reliability, and accuracy provided you follow the guidelines for correct care and maintenance.



WINDING MECHANISM

The Automatic is fitted with Hour, Minute, Sweeping Second, Quick Change Day & Date. Its screw-crown has 4 operating positions:

- 1 NORMAL POSITION** (all the way in):
(All the way, screwed in) This is the screwed down and secure position that The Automatic should be in at all times it is being worn.
- 2 MANUAL WINDING POSITION** (Unscrewed to the 2nd position) This is the unscrewed position where you can wind your movement to power it up. Wind completely and the Automatic can keep accurate time for up to 38 hrs.
- 3 DATE SET POSITION** (Pulled out to the 3rd position) This is the position where you can set the day and date. Turn the crown towards you for day and away from you for date.
- 4 TIME SET POSITION** (Pulled out further to the 4th position) This is the position that stops the second hand and where you can set the time down to the nearest minute.



WATER RESISTANCY

Nixon guarantees the water-resistance of your Automatic watch to a rating of 200 METERS.

Before contacting any water it is critical that your crown is screwed in completely to ensure complete protection.

Please know that the water resistancy is attained using a series of seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistancy of your watch. These seals should be checked by Nixon or a certified watch repair shop at least once every two years to ensure the rated water resistancy.

Avoid wearing your automatic in hot tubs or saunas.



BRACELET ADJUSTMENTS

The Automatic is fitted with a custom stainless steel band with a modular link system and micro adjust buckle.

To ensure proper technique please take your watch to a certified watch repair shop to adjust the number of links in your band.

The Micro Adjust feature on the buckle can be used to find the perfect fit for your wrist over a total range of 9.5mm.



CARE AND MAINTENANCE

If you need any service to your watch we strongly recommend that you send it back to Nixon or find an authorized jeweler that can help you with your maintenance. The individual Serial number that is on the back of your watch is your proof of authenticity. Keep this number in a safe place and track all maintenance in the back of this book.

MOVEMENT SERVICE We recommend that you get the movement of your watch checked by a certified watch repair shop every 5 years to ensure it is working properly and keeping time.

SEAL SERVICE We recommend that you get the seals of your watch checked by a certified watch repair shop every 2 years to ensure it's water resistance is maintained.

TEMPERATURE Do not expose your watch to extreme temperature.
(over 60-C/140-F under -10 C or 14 F)

ANTI SHOCK Although the AUTOMATIC has an incabloc anti-shock system in the movement it is best to avoid large shocks.

CLEANING Rinse watch with soap and water after exposure to salt water or sand and dry with a soft cloth.

NIXON LIMITED WARRANTY

This elite class watch is covered by a lifetime limited warranty on defects in materials and workmanship. If our technical services determine that the defective part or problem is a result of manufacturing, your watch will be repaired free of charge. After the first two years from the date of purchase, the labor cost of any repair or replacement will be charged to you whether or not the part is covered by the warranty. To benefit from this limited warranty, you must present the certificate at the back of this book signed and dated by the store where you purchased the watch and proof that all maintenance has been kept up. This can be tracked in the back of this book as well and you need to receive a stamp, date, and signature of all technicians that service your watch.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

Damage resulting from impact, accidents, mishandling, or abuse (dents, crushing, knocks or impacts).

Loss of water resistance after 24 months without proper and documented maintenance.

No implied warranties, including the warranties of merchantability and fitness shall apply to this product for any period beyond the terms of this written warranty. Nixon is not liable, under any circumstances for any incidental damages sustained in connection with this product. Any recovery may not be greater than the purchase price paid for this product.

Some countries and states, however, do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts or allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which you may vary from country to country and state to state.

NORTH AMERICA

(760) 944-0900

EUROPE

+33 (0) 558435917



DESPUES DE AÑOS DE DISEÑO Y DE INVESTIGACION CON NUESTRO EQUIPO, ESTAMOS ORGULLOSOS DE PROPONERLE EL RELOJ MAS SOFISTICADO Y LUJOSO DE LA COLECCIÓN NIXON.



FUNCIONES:	Horas, minutos, aguja segundos
DAR CUERDA:	automática o manualmente
JOYAS:	25
AUTONOMÍA:	38 horas
FRECUENCIA:	28.800 vibraciones por hora
ROTOR:	Peso oscilante montado en el rodamiento de bolitas.
HAIRSPRING:	Nivarox
SISTEMA ANTI-CHOQUE:	Incabloc

MOVIMIENTO

El Automatic esta equipado del movimiento Suizo ETA Calibre 2836-2. La energia del movimiento que se da cuerda automaticamente esta generado por un peso oscilando accionado por los movimientos de su muñeca.

Desde que los Huguenots se refugieron en Geneva y fundaron una asociacion de fabricaion de relojes en 1601, Suiza es conocida por la cualidad de sus piezas. Este movimiento fue ensamblado, ornado y ajustado por maestros relojeros en Suiza, el lugar de nacimiento de los relojes de lujo.

El cuidado, la historia y las competencias puestos por estos maestros de los relojes en la ensambladura del movimiento de su reloj son una garantia de su fiabilidad y precision, y una motivación para que siga las instrucciones para dar a su reloj correctos cuidado y mantenimiento.

DAR CUERDA AL MECANISMO

El Automatic esta equipado de la hora/ los minutos/ los segundos / del movimiento continuo de los segundos/ del cambio rapido del dia y de la fecha. La corona (que se atornilla) de la Automatic tiene 4 posiciones.

1 POSICIÓN NORMAL Atornillada dentro completamente. Esta posición (atornillada) es la posición de seguridad en el que el Automatic tiene que estar, siempre.

2 POSICIÓN PARA DAR CUERDA A SU RELOJ MANUALMENTE (Corona desatornillada en la primera posición) Esto es la posición desatornillada donde se puede hacer girar su movimiento para darle cuerda. Girale completamente, y el Automatic puede darle la hora exacta durante más de 38 horas.

22 **3 POSICION REGLAJE DE LA FECHA** Sacar la corona hasta la posicion 3 para ajustar el día y la fecha

4 POSICION REGLAJE DE LA HORA Sacar la corona hasta la posición 4 para parar la manecilla de los segundos y ajustar la hora al segundo muy cerco.

RESISTENCIA AL AGUA

Nixon garantiza la resistencia de su reloj Automatic al agua hasta 200 metros. Antes de todo contacto con el agua, es imperativo que su corona sea atornillada dentro completamente para asegurarle una total protección.

Por favor no olvide que la resistencia de su reloj al agua se obtiene por la utilización de juntas que se deteriorarán en normal condiciones – lo que redujera la resistencia de su reloj. Estas juntas tienen que estar verificadas por Nixon, o un relojero certificado al menos una vez cada 2 años para mantener su nivel de estanqueidad.

Evite llevar su automatic en saunas.

REGLAJES DE LA CORREA

El Automatic tiene una correa de acero inoxidable con un sistema de eslabones y de cierre que se modulan.

Para beneficiar de una técnica de calidad, por favor trae su reloj a un verdadero relojero para arreglar el número de eslabones en su correa.

El sistema de reglaje del cierre puede estar utilizado para encontrar la talla perfecta para su muñeca, gracias a una margen de 9.5mm.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Si necesita cualquier cuidado para su Automatic, le recomendamos fuertemente de devolvernos el reloj o de encontrar un relojero certificado que puede ayudarle con su mantenimiento. El número de identificación individual al dorso de su reloj corresponde al número de la tarjeta de identificación y es una prueba de autenticidad.

EL MOVIMIENTO: Le recomendamos de hacer verificar el movimiento de su reloj por un relojero certificado cada 5 años para asegurarse que funciona correctamente y que siempre da la hora exacta.

CUIDADO GENERAL: No exponga su reloj a temperaturas extremas (mas de 60°C o 140°C, menos de -10°C o 14°F).

Aunque el automatic tenga un sistema anti-choque Incabloc en el movimiento, es mejor evitar fuertes choques.

Aclarar el reloj con jabón y agua después de cada exposición al sal y la arena y secar con un tela suave.

GARANTIA LIMITADA NIXON

El reloj automatic tiene una garantia limitada que cubre los defectos de materiales y de mano de obra. Si nuestro servicio tecnico determina que el problema resulta de la fabricacion, su automatic sera reparado gratuitamente. Una vez los dos primeros años pasados despues de la fecha de compra, el coste de cualquier reparacion o reemplazo sera facturado – que la parte del reloj sea cubierto o no por la garantia. Para beneficiar de esta garantia limitada, tiene que presentar el certificado al dorso de esta cartilla con la fecha de compra y la firma de la tienda donde compró su reloj, y las inscripciones que prueban que los mantenimientos fueron hechos correctamente. Al dorso de esta cartilla puede tambien anotar el seguimiento de los mantenimientos, y cada relojero que reparó su reloj tiene que poner un sello, una fecha y firma.

ESTA GARANTIA NO CUBRE:

26

Daños resultando de impactos, accidentes, mala utilización o abuso (choques, impactos...). La pérdida de resistencia al agua después de 24 meses sin un mantenimiento correcto, con las pruebas escritas (fechas, sello de los relojeros para el mantenimiento) ninguna garantía implícita, incluyendo las garantías de comercialidad y de capacidad, puede aplicarse a este producto, sea lo que sea el periodo, más allá de los términos de esta garantía escrita. Nixon no es responsable, en toda circunstancia, de cualquier daño accidental en el que el producto sería implicado. Toda compensación no puede superar el precio de compra pagado por este producto.

Sin embargo, varios países y estados no permiten la exclusión o limitación sobre el tiempo de una garantía implícita, o permiten la exclusión o limitación de daños menores, así como las limitaciones y exclusiones más abajo no se aplican a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, y puede también tener otros derechos que difieran de un país a otro, de estado en estado.

AMERICA DEL NORTE

(760) 944-0900

EUROPA

+33 (0) 558435917

27



NACH JAHREN DES DESIGNS UNDDER ENTWICKLUNG MIT UNSEREMTEAM, SIND WIR STOLZ, DIE HOCHENTWICKELTESTE UND BESTE UHR ZU LIEFERN, DIE NIXON ANZUBIETEN HAT.



UHRWERK

Die Automatic wird mit der Bewegung des Kalibers 2836-2 des Schweizer-ETA Uhrwerks aufgezogen. Die Energie fuer dieses sich selbstaufziehende Uhrwerk, wird durch ein oszillierendes Gewicht erzeugt, das durch die Bewegungen Ihres Handgelenkes angetrieben wird.

Seitdem die Hugenotten in der Schweiz Schutz fanden und 1601 ihre Uhrenzunft gruendeten, ist die Schweiz bekannt fuer seine Qualitätsuhren. Dieses Uhrwerk ist von den Uhrmachern in der Schweiz, der Geburtsort der Luxusuhren, zusammengebaut und justiert worden.

Die Zuverlaessigkeit, die Geschichte und die Fähigkeit, die von diesen Uhrmachern eingesetzt wird, wenn sie das Uhrwerk Ihrer Uhr zusammenbauen, sind eine Garantie fuer Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Die folgenden Richtlinien zeigen Dir die korrekte Pflege und Wartung.

FUNKTIONEN:

Stunden, Minuten, fließender Sekundenzeiger.

AUFZIEHMECHANISMUS:

Automatik oder Manuell

JUWELEN:

25

SELBSTAENDIGE LAUFZEIT:

38 Stunden

FREQUENZ:

28,800 vibrationen pro Stunde

ROTOR:

Oszillierendes Gewicht aus einem Kugellager montiert

HAARFEDER:

Nivarox

ANTI-SHOCK SYSTEM:

Incabloc

AUFZIEHMECHANISMUS

Die Automatic ist ausgerüstet mit einer analogen Stunden/Minuten/Sekundenanzeige und einer Datumsanzeige. Die Schraubkrone der Automatic hat 4 Verstell-Positionen:

POSITION 1 NORMALSTELLUNG (vollständig, eingeschraubt) diese ist die sichere Position, in der die Automatic immer sein sollte, wenn sie getragen wird.

POSITION 2 IST DIE MANUELLE AUFZIEHUNG (abgeschraubt und in der ersten Position) dieses die abgeschraubte Position, in der Du deine Automatic selbst aufziehen kannst. Ein vollstaendiges Aufziehen betreibt die Automatic ca. 38 Stunden lang.

32 **POSITION 3 DATUMEINSTELLUNG** (Tages-/Datumposition) Ziehe die Krone heraus in die Position 3 , um den Tag und das Datum einzustellen. Drehe die Krone zu dir hin für Tageseinstellung und weg von Dir für Datumseinstellung.

POSITION 4 ZEITEINSTELLUNG (Krone ganz heraus) Ziehe die Krone ganz heraus, um die Zeit einzustellen.

WASSERABBILDUNG

Nixon garantiert die Wasserfestigkeit deiner automatischen Uhr bis zu einer Tiefe von 200 Metern. Bevor sie mit Wasser in Verbindung kommt, ist es wichtig, daß Ihre Krone vollständig eingeschraubt ist, um die Wasserfestheit zu gewaarleisten.

Du solltest wissen, das die Wasserfestigkeit Deiner Uhr mit Hilfe von Gummidichtungen erreicht wird, die normalen Abnutzungserscheinungen unterliegen. Diese Dichtungen sollten durch Nixon oder eine zugelassene Uhrreparaturwerkstatt alle zwei Jahre überprüft werden, um die

Wasserbestaendigkeit sicherzustellen. Vermeide deine Automatic in heißen Wannen oder in Saunas zu tragen.

BANDEINSTELLUNG

Die Automatic wird mit einem kundenspezifischen Band aus rostfreiem Stahl und einem speziellen Verschluss geliefert. Um eine korrekte Grössenanpassung des Armbandes zu gewaerliesten, solltest Du einen Uhrmacher in deiner Naeh aufsuchen.

Die Mikrojustierung an dem Verschluss kann verwendet werden, um den passgenauen Sitz der Uhr für Dein Handgelenk über einer Gesamtstrecke von 9.5mm zu finden.

PFLEGE & WARTUNG

Wenn Du irgendeinen Service an deiner Automatic benötigst, empfehlen wir, daß Du die Uhr zurück zu uns sendest oder einen autorisierten Juwelier aufsuchst, der Dir mit der Wartung helfen kann. Die Seriennummer, die auf der Rückseite Deiner Uhr ist, muss mit der Seriennummer auf der Identifikationskarte uebereinstimmen und ist Beweis der Echtheit. Verware diese Nummer an einem sicheren Platz, um alle Wartung auf der Rückseite des Begleitbuches einzutragen.

DAS UHRWERK: Wir empfehlen, daß Du das Uhrwerk deiner Uhr alle fünf (5) Jahre durch eine zugelassene Uhrreparaturwerkstatt überprüfen laesst, um die richtige Funktion und die genaue Zeitangabe zu erhalten.

ALLGEMEINE PLEGE: Setzen Sie Ihre Uhr nicht extremen Temperaturen aus (mehr als 60°C oder 140°F, unter -10°C oder 14°F).

Obgleich die Automatic ein Incabloc anti-shock System in dem Uhrwerk hat, ist es am besten, starke Schläge zu vermeiden.

Spüle die Uhr mit Seife und Wasser nach dem Gebrauch im Salzwasser ab und entferne Sand von der Uhr und ihrem Band.

NIXON BEGRENZTE GARANTIE

Die Automatic hat eine begrenzte Garantie auf Defekte in den Materialien und in der Kunstfertigkeit. Wenn unsere technischen Mitarbeiter feststellen, daß das defekte Teil oder das Problem ein Resultat der Herstellung ist, wird Deine Automatic kostenlos repariert. Nachdem Zeitraum von 2 Jahren nach dem Erwerb, werden die Arbeitskosten jeder möglicher Reparatur oder der Wiedereinbau von Ersatzteilen zu Deinen Kosten gehen, auch wenn das Ersatzteil der Garantie unterlag. Um von dieser begrenzten Garantie zu profitieren, mußt Du die Bescheinigung auf der Rückseite des Begleitbuches ueber den Kauf und die Wartung Deiner Uhr vorweisen. Die Rückseite des Begleitbuches ist dafür da, alle Wartungen durch einen Stempel, eine Unterschrift und ein Datum des jeweiligen Shops zu dokumentieren.

DIE GARANTIE BEINHALTET NICHT:

Die Beschädigung der Uhr durch Unfällen, Mißhandlung oder Mißbrauch (Zerquetschen, Klopfen oder Schläge) - Verlust der Wasserbeständigkeit nach 24 Monaten ohne korrekt dokumentierte Wartung. Keine implizierte Garantie, einschliesslich der Garantie der Marktgängigkeit und der Eignung, treffen auf dieses Produkt ueber der gesetzlichen Garantie hinaus zu. Nixon ist unter keinen Umständen verantwortlich fuer Unfälle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt stehen. Bei einem eventuellen Totalschaden muessen die Reparationskosten nicht unbedingt niedriger sein als der tatsächliche Kaufpreis.

Einige Länder und Staaten jedoch erlauben nicht den Ausschluß oder die Beschränkung einer implizierten Garantie oder den Ausschluß oder die Beschränkung der beiläufigen Folgeschadens. In dem Fall können die oben genannten Beschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie angewandt werden. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte, jedoch können Sie andere Rechte haben, die von Land zu Land und Staat zu Staat schwanken.

NORTH AMERICA

(760) 944-0900

EUROPE

+33 (0) 558435917



APRÈS DES ANNÉES DE DESIGN ET DE DÉVELOPPEMENT, EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC NOTRE TEAM, NOUS SOMMES FIER DE SORTIR LA PLUS AVANCÉE ET SOPHISTIQUEE DES MONTRES DE LUXE QUE NIXON PROPOSE.



MOUVEMENT

L'Automatic est munie du mouvement suisse ETA Calibre 2836-2. L'énergie pour ce mouvement qui se remonte tout seul est généré par l'oscillation de poids, activée par les mouvements de votre poignet.

Depuis que les Huguenots ont trouvé refuge à Genève et se sont associés en 1601, la Suisse est reconnue pour la qualité de ses montres. Ce mouvement a été assemblé, orné et ajusté par les maîtres horlogers de Suisse, le berceau des montres de luxe.

Le soin, l'histoire et les compétences mis en oeuvre par ces maîtres horlogers dans l'assemblage du mouvement de votre montre, sont la garantie de sa fiabilité et de sa précision. Suivez les instructions pour un entretien optimal.

FONCTIONS:	Heures, Minutes, trotteuse continue
REMONTAGE:	Automatique ou manuel
RUBIS:	25
AUTONOMY:	38 heures
FRÉQUENCE:	28 800 vibrations par heure
ROTOR:	Masse oscillante montée sur roulement à billes
HAIRSPRING:	Nivarox
SYSTÈME ANTI-CHOC:	Incabloc

LE MÉCANISME DE REMONTAGE

L'Automatic dispose des heures / minutes / trotteuse continue / changement rapide du jour et de la date. La couronne de l'Automatic se visse sur 4 positions.

1 POSITION NORMALE (Revisée au maximum) C'est dans cette position, complètement revisée et en sécurité, que l'Automatic doit se trouver dès lors qu'on la porte.

2 POSITION REMONTAGE MANUEL (Dévissée jusqu'en première position) C'est la position dévissée dans laquelle vous pouvez faire tourner la couronne pour remonter votre mouvement. Remontez-le complètement et l'Automatic sera exacte pendant 38 heures.

3 POSITION REGLAGE DE LA DATE (Sortie jusqu'en position jour / date) Tirez la couronne en position 3 pour régler le jour et la date. Faites tourner la couronne vers vous pour le jour et dans l'autre sens pour la date.

4 POSITION RELAGE DE L'HEURE (Sortie en position de réglage de l'heure) Tirez la couronne en position 4 pour arrêter l'aiguille des secondes et régler l'heure à la seconde la plus proche.

L'ÉTANCHÉITÉ

Nixon garantit l'étanchéité de votre Automatic jusqu'à 200 mètres. Avant tout contact avec l'eau, il est indispensable que votre couronne soit complètement vissée pour assurer une protection maximale.

Veillez noter que l'étanchéité est obtenue par une série de joints qui se détérioreront dans des conditions normale, réduisant peu à peu le niveau d'étanchéité de votre montre. Ces joints devront être vérifiés par Nixon ou un horloger certifié, au moins une fois tous les deux (2) ans, afin de maintenir le niveau d'étanchéité initial.

Évitez de porter votre Automatic dans les bains chauds ou au sauna.

AJUSTEMENTS DU BRACELET

L'Automatic dispose d'un bracelet en acier inoxydable avec un système de maillons modulaires et un micro réglage au niveau de la boucle.

Pour vous assurer d'une prestation technique satisfaisante, confiez votre montre à un horloger certifié pour ajuster le nombre de maillons de votre bracelet.

Le micro-réglage de la boucle peut être utilisé pour trouver l'ajustement parfait à votre poignet sur une longueur de 9,5 mm.

ENTRETIEN

Pour toute intervention sur votre Automatic, nous vous recommandons vivement de nous la renvoyer ou de trouver un horloger certifié qui puisse vous en assurer la maintenance. Le n° individuel, inscrit au dos de votre montre, ainsi que sur la carte info de la montre, constitue la preuve de son authenticité. Conservez précieusement ce n° au dos de cette notice.

LE MOUVEMENT : Nous vous recommandons de faire vérifier par un horloger certifié tous les cinq (5) ans pour vous assurer de son bon fonctionnement et de sa précision.

ENTRETIEN GENERAL : N'exposez pas votre montre à des températures extrêmes (plus de 60°C ou 140°F, moins de -10°C ou 14°F).

Bien que le mouvement de l'Automatic dispose d'un système anti-choc Incabloc, il est préférable d'éviter les chocs importants.

Rincez la montre à l'eau et au savon après toute exposition à l'eau salée ou au sable et séchez avec un chiffon doux.

GARANTIE NIXON

La montre Automatic est garantie sur les défauts de matériaux et d'assemblage. Si nos services techniques déterminent que la pièce défectueuse ou le problème est le résultat d'une mauvaise fabrication, votre Automatic sera réparée gratuitement. • Après une période de 2ans suivant la date d'achat, le coût d'intervention de tous remplacement ou réparation vous sera facturé, que la pièce soit couverte ou non par la garantie. • Pour bénéficier de cette garantie, vous devrez présenter le certificat figurant au dos de cette notice, signé et daté par le magasin où vous avez acheté la montre et prouver que l'entretien a bien été effectué. Ceci peut faire l'objet d'un suivi également au dos de cette notice, en faisant apposer les tampons des techniciens qui seront intervenus sur votre montre.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS:

les dommages résultants d'impacts, accidents, mauvais traitements et abus (enfouissements, coups, rayures ou impacts). la perte d'étanchéité après 24 mois sans entretien correct et prouvé.

Aucune garantie, y compris les garanties marchandes et d'adaptabilité, ne sera appliquée à ce produit pour toute période au-delà des termes de cette garantie écrite. Nixon ne saurait, en aucune circonstance, être tenu pour responsable de quelque dommage accidentel impliquant ce produit. Tout dédommagement ne saurait excéder le prix auquel ce produit aura été acheté.

ENTRETIEN

Certains pays ou états, cependant, ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de la durée de la garantie ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus ne vous seront pas appliquées. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir également d'autres droits en fonction des pays ou des états.

ETATS-UNIS

00 1 760 944 0900

EUROPE

00 33 (0) 5 58 43 59 17



長年に渡りデザインを構成し、ついに開発されたのがこの最も洗練された、最上級のLuxury watchです。



(ムーヴメント)

The Automatic は Swiss ETA

Caliber 2824 ムーヴメントを搭載。このメカニカルムーヴメントは着けている人の手首の動きを原動力として動いています。この素晴らしい機能はスイスの時計作りのプロフェッショナルにより組み立てられ、そして調節されています。この事により、この時計が高性能である事は証明されます。ただし、取扱説明書に従った正常な使用をした上でのみ、その性能と信頼性は保証されます。

機能：

時間、分、スウィーピングセカンドハンド

WINDING: (巻き方) 自動又は手動

ジュエル: (石) 25

自動持続時間 : 38 時間

周波数 : 28,800 パイブレーション/時

(メカニズム)

オートマチックムーブメントには時間/分/秒の針（スウィーピングハンド）があります。またクラウンは2つのポジションに分かれます。

1-通常の位置は（最後まで閉まっている状態）ふだん身に着ける場合の位置となります。

2-時間設定ポジション:クラウンを引くと時間設定のポジションとなります。クラウンを引いて一番近い時間に合わせます。

52

100メートル耐水機能

The Automatic は100メートルの耐水性を保証します。

水に入る前は、クラウンがしっかりと元の位置に戻っていることを確認して下さい。

The Automatic はさまざま密封栓によって時計が水から守られているということ、そしてこの栓が古くなると時計の耐水性も低くなってしまふ事を理解してください。この栓はニクソンカスタマーサービス又は時計修理屋にて2年に一度点検を行なってください。

サウナや入浴時には使用しないでください。

53

ベルトの調整

The Automatic はモジュール式リンクシステムとマイクロアジャストバックルが付いています。ベルトの調整はお近くの時計修理店等で行なってください。

(ケア&メンテナンス)

もし何か問題がある場合はニクソンカスタマーサービスへ連絡するか(03-5748-3120)、またはお近くの時計修理店へ持っていく事をお勧めします。時計の裏側に書かれているID番号は時計のIDカードと一致し、本物である事を証明します。この番号(IDカード)はメンテナンスを管理するために安全な場所へ保管してください。

■ムーブメントに関して:5年に一度、ニクソンカスタマーサービス又は、時計修理店にての機能の点検を行なう事をお勧めします。

■耐水性の点検に関して:2年に一度、ニクソンカスタマーサービスまたは、時計修理店にての耐水性のチェックを行なう事をお勧めします。

■アンチショックに関して:この時計はインカブロック耐震性システム付きですが、激しい衝撃は避けてください。

海水や砂に触れた場合は石鹸と水で洗い流し、柔らかい布で拭いてください。

(リミテッドワランティー)

NIXON は Automatic の欠陥商品に対して制限付きの保証を提供しています。当社のテクニカルサービスが製造に原因があると判断した場合、その欠陥商品は無料で修理します。

購入2年後に発覚した欠陥に関してはその部分が保証されていても、修理費又は交換費を請求します。

- 56 この保証を有効にするためにはショップのサイン、そして購入日の記入してある証明書そしてメンテナンスを行った証拠(記録)を見せる必要があります。これは本説明書の裏に記録することができ、修理を行った人のサインと行った日付を記入する必要があります。この保証に次のものは含まれません：
u 衝撃、事故、又は不適切な扱いが原

一切適応されません。
意図的な損傷についてNixonは一切責任を負いません。修理又は交換にかかる費用は商品の値段よりも高くなることはありません。

日本国内/(株)ワイティーエス
03(6415)6818



SERVICE

To validate your warranty you are required to track your service to show you have done your part to keep your watch in top working order. Use these pages to track your service or track them online at

WWW.NIXONNOW.COM/ELITECLASS

Be sure each page is filled out in full.

1ST SERVICE RECORD

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

60

2ND SERVICE RECORD

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

61

3RD SERVICE RECORD

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

62

4TH SERVICE RECORD

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

63

5TH SERVICE RECORD

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

64

6TH SERVICE RECORD

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

65

7TH SERVICE RECORD

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

66

8TH SERVICE RECORD

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

67

9TH SERVICE RECORD

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

68

10TH SERVICE RECORD

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

69

11TH SERVICE RECORD

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

70

12TH SERVICE RECORD

DATE:

LOCATION:

DESCRIPTION OF SERVICE:

SERVICE GUARANTEED UNTIL DATE:

SERVICE STAMP OR CONTACT INFORMATION:

71



REGISTER YOUR ELITE CLASS WATCH ONLINE
NIXONNOW.COM/ELITECLASS

PROOF OF PURCHASE

OWNER'S NAME:

SERIAL NUMBER:

DATE OF PURCHASE:

DEALER NAME:

DEALER STAMP